

# DEWALT®

## ONSITE

NOVEDADES Y PROMOCIONES

FEBRERO - ABRIL 2019



www.**DEWALT**.com

**SOLIDEZ GARANTIZADA.®**

**PERFORM PROTECT**

**TSTAK**

**AIR LOCK**

# ¡EL LUGAR DE TRABAJO CON HERRAMIENTAS SIN CABLE YA ESTÁ AQUÍ!



54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

**NOVEDAD**

## ASPIRADOR DE 54V XR FLEXVOLT CLASE M DCV586M

Alimentado con las baterías XR FLEXVOLT de 54V, el DCV586M es la solución definitiva de extracción de polvo para una nueva generación de herramientas sin cable y la clave para avanzar en una obra sin cables.

Gracias al motor sin escobillas de DEWALT y la batería de alta capacidad XR FLEXVOLT, unidos a los filtros certificados de clase M de limpieza

automática proporcionan un rendimiento constante y una larga autonomía para realizar los trabajos más exigentes.

Incluye otras características como un mando a distancia para activar su funcionamiento sin cable, una carcasa que protege la batería contra las condiciones de la obra y además, es totalmente compatible con nuestro sistema de almacenamiento TSTAK.



**675€**  
IVA NO INCLUIDO

### DCV586MT2

Limpieza del filtro	Automático
Sólidos/Líquidos	Sí
Acción de la herramienta	Mando a distancia
Capacidad	15 l
Longitud de la manguera	2,5 m



DHS780T2A  
**1.299€**  
CPROF465  
**1.429€**  
IVA NO INCLUIDO

**INGLETADORA TELESCÓPICA XR FLEXVOLT 108V (2x54V) Ø305mm DHS780T2A**  
Peso 25,5kg y 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah  
**CPROF465: DHS780T2A INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO**

## SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO PARA MARTILLOS SDS-PLUS DWH201D

Recoge polvo y residuos durante las aplicaciones de perforación o cincelado. Puede usarse con un aspirador o solo como colector.

**PERFORM PROTECT**



**55€**  
IVA NO INCLUIDO

COMPATIBLE CON TODOS LOS MARTILLOS SDS-PLUS DE DEWALT

**XR FLEXVOLT**

# PROMOCIONES



**899€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH



**83 mm**

## CORTADORA DE HORMIGÓN XR FLEXVOLT 54V DCS690

La primera cortadora de hormigón sin cable de 54V del mundo. La DCS690 ofrece un rendimiento sin cable imbatible con un motor sin escobillas de 54V que evita la molestia de arrancar la herramienta mediante el cable de tracción, el reabastecimiento de gasolina o el mantenimiento del motor. La versión DCS690X2 incluye 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah y disco 230mm de diamante de alta calidad.

El disco de 230mm permite una profundidad de corte de 83mm y tiene un sistema de alimentación dual de agua para gestionar el polvo. La carcasa sellada de la batería evita la entrada de polvo y agua, y su indicador de sobrecarga ayuda al usuario a cortar con la fuerza optimizada.



### DCS690X2

Diámetro del disco	230mm
Diámetro interior	22,2mm
Capacidad máx. de corte	83mm
Velocidad sin carga	6600 rpm
Peso	6,7kg



**92€**  
IVA NO INCLUIDO

## XR EXTREME RUNTIME

### HOJA DE CORTE DE DIAMANTE

Diseñada para funcionar con la cortadora de hormigón DCS690 XR FLEXVOLT. Juntas permiten un corte sin esfuerzos para el hormigón y para materiales de albañilería.

### DT40260

Diámetro de la hoja	230mm
Diámetro interior	22,23mm
Espesor	3mm
Altura del segmento	12mm
Cantidad del paquete	1

**PROMOCIONES**

**XR FLEX VOLT**



**1.099€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 9 AH

**MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 8KG 48mm DCH733X2**

Martillo electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Max 13,3J 3 modos con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah y maletín



+



**629€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 6 AH

**COMPRESOR XR FLEXVOLT 54V + CLAVADORA PIN CPROF532**

Compresor neumático XR FLEXVOLT 54V de 9,5L sin aceite con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah + Clavadora pin de acabado 23Ga + 1 caja con 20.000 mini pins



**999€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 9 AH

PERFORM PROTECT

**KIT XR FLEXVOLT 54V: MARTILLO SDS-MAX + AMOLADORA CPROF400**

DCH481X2 Martillo electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah SDS-Max 6,1J con maletín  
+ DCG414NT Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm electrónica, arranque suave, freno, embrague, sin cargador/batería y maletín TSTAK



**949€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 6 AH

PERFORM PROTECT

**KIT XR FLEXVOLT 54V: AMOLADORA + DISCOS + MARTILLO SDS-PLUS CPROF401**

DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah Electrónica y maletín TSTAK  
+ 25 x DT99582 Discos XR EXTREME RUNTIME de corte plano con grano cerámico para acero Inoxidable 1,1 mm  
+ DCH333NT Martillo electroneumático sin escobillas SDS-Plus 3,5J sin cargador/batería con maletín TSTAK



**699€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 6 AH

**KIT XR FLEXVOLT DCK2055T2T**

Taladro percutor 18V XRP + Amoladora 54V  
+ 2 Baterías 54V/18V Li-Ion 6,0 Ah  
+ 2 Maletines TSTAK



**549€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 6 AH

**AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V DCG414T2**

Motor sin escobillas, disco 125mm, velocidad 9.000 rpm, freno electrónico, embrague electrónico, 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6,0Ah y Maletín TSTAK II

**XR FLEX VOLT**

**PROMOCIONES**



**MOTOSIERRA XR FLEXVOLT 54V DCM575**

Esta motosierra con motor sin escobillas permite hacer hasta 65 cortes por carga\*. Con su barra y cadena de 40cm, esta herramienta proporciona un gran rendimiento. Tensado y sustitución de la cadena sin herramientas y autoengrasado para un corte uniforme y fiable sin mantenimiento. Incluye una batería 54V/18V Li-Ion 9,0Ah.

**DCM575X1**

Autonomía	65 cortes 15 x 15cm
Velocidad de la cadena	15 m/s
Seguridad	Se detiene en menos de 1 segundo
Sustitución de la cadena	Ajuste de la barra y tensado de la cadena sin herramientas
Mantenimiento	Engrasado automático

\* Corte 15 x 15cm de madera tratada, usando una batería 54V/18V Li-Ion 9,0Ah

**495€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 9 AH



**409€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 9 AH

**SOPLADOR XR FLEXVOLT 54V DCM572X1**

El soplador de 54V tiene una velocidad de soplado de 195 Km/h y 11,3m³/min con su potente motor sin escobillas proporciona hasta 15 minutos de autonomía. Incluye una batería 54V/18V Li-Ion 9,0Ah.

**DESBROZADORA 54V XR FLEXVOLT DCM571X1**

Ancho de corte de 38cm que permite finalizar rápidamente el trabajo. El motor sin escobillas de alta eficiencia con una carcasa metálica permite más tiempo de funcionamiento y mayor vida útil, durabilidad y eficiencia. Incluye una batería 54V/18V Li-Ion 9,0Ah.



Se suministra con cuchilla desbrozadora de tres puntas y adaptador.



**455€**  
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 9 AH

# CONÉCTATE TOMA EL CONTROL



### ÚLTIMA VEZ VISTA

Verifica dónde y cuándo tus herramientas habían sido localizadas por última vez en la aplicación.



### PRÉSTAMO

Asigna tus herramientas a otras personas y define las alertas y las fechas de devolución.



### PERSONALIZACIÓN

Personaliza las especificaciones de la herramienta a tu deseo para el trabajo.



### HERRAMIENTA PERDIDA

Marca tu herramienta como perdida o robada y utiliza la red de usuarios Tool Connect para localizarla.



### CERCADO VIRTUAL

Recibe alertas cuando tus herramientas salen del radio de 30m y deshabilítalas.



### LOCALIZACIÓN

Localiza tus herramientas y asegúrate de que están en el lugar donde las necesitas.

Ahorra tiempo y dinero con Tool Connect. Utilizando la plataforma de gestión de inventario, facilitará y maximizará tu productividad y protegerá tu inversión. Gestiona y localiza todas tus herramientas por bluetooth con los módulos de conectividad, con las baterías o con los adaptadores para herramientas XR de 18V. Con las herramientas inteligentes de 18V, puedes personalizar las especificaciones para un rendimiento perfecto. Consigue el mayor control de tus herramientas, o aquellas de tu equipo a través de la aplicación Tool Connect o en la web y prepárate para la obra del futuro.



## XR TOOL CONNECT

18V XR



### NOVEDAD

### LUZ LED DE ÁREA XR 18V TOOL CONNECT DCL074

Esta brillante luz LED de área incorpora las funciones del sistema Tool Connect para ofrecer la mejor experiencia personalizable.

Ofreciendo la mejor luminosidad del mercado desde una solución sin cable, la DCL074 tiene 3 ajustes de brillo con hasta un máximo de 5000 lúmenes, una cobertura de 360° y unas barras protectoras antivuelco integradas para resistir hasta

en los lugares de trabajo más difíciles.

Con la aplicación Tool Connect, los usuarios pueden encender y apagar su DCL074 de forma remota, así como personalizar los ajustes tales como la intensidad de la luz, alertas de baja carga y establecer horarios individuales para el día, la hora y la intensidad.

**249€**  
IVA NO INCLUIDO

DCL074	
Patrón de haz luz	Área - 360°
Salida máx.	5000 lm
Temperatura del color	4000 K
Clasificación IP	54
Peso	3,8 kg
Batería incluida	NO

### MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS TOOL CONNECT DW099S

Sellado IP54 contra polvo y agua. Diseño compacto y liviano para un fácil almacenamiento.



**99€**  
IVA NO INCLUIDO



DW099S	
Precisión	+/- 1,5mm/m
Número de puntos	1
Alcance máximo	30m
Peso (incl. pilas)	114g



**49€**  
IVA NO INCLUIDO

### ADAPTADOR DE CONECTIVIDAD TOOL CONNECT PARA HERRAMIENTAS XR DE 18V DCE040



**189€**  
IVA NO INCLUIDO

### 10 MÓDULOS DE CONECTIVIDAD TOOL CONNECT DCE041K10

IP68

# PRESENTAMOS LA NUEVA ACTUALIZACIÓN TIPO 3 DE LA CLAVADORA DE ESTRUCTURAS XR 18V



**DCN692**

Tamaño del clavo	desde 50mm a 90mm
Autonomía	Hasta 530 clavos por carga (5,0Ah)
Modos	Secuencial / Ráfaga

La DCN692P2 cuenta un ajuste de 2 velocidades, un cargador de gran capacidad, una profundidad ajustable y un bloqueo contra disparos en vacío. Es una clavadora de estructuras de alto rendimiento, diseñada para trabajos pesados en estructuras y ofrece una solución de fijación fiable en todo momento.



**NOVEDAD**



**18V XR 5 AH BRUSHLESS**

**799€**  
IVA NO INCLUIDO

**CLAVADORA DE ESTRUCTURAS XR 18V DCN692P2**

La nueva actualización de la clavadora de estructuras DCN692 Tipo 3 de 18V incorpora un motor totalmente nuevo, el mismo que nuestra clavadora de hormigón sin cable, y proporciona un 20% más de energía inercial que el modelo anterior. Incluye 2 baterías 18V Li-Ion 5,0Ah y maletín.

## PROMOCIONES 18V

**799€**  
IVA NO INCLUIDO



**CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V LI-ION 5,0AH DCN890P2**

DEWALT presenta la primera clavadora de hormigón con baterías XR. Aprovechando la gama XR y la tecnología de motor sin escobillas, esta clavadora de hormigón, con 2 baterías 18V Li-Ion 5,0Ah, es capaz de disparar clavos de hasta 57 mm de longitud y hasta 30 clavos por batería.

**DCN890P2**

Voltaje	18V
Diámetro clavo	2,6 - 3,7 mm
Longitud clavo	13-57 mm
Modo de disparo	secuencial y ráfaga
Energía de impacto	3 ajustes (suave, medio + duro)

	ESTÁNDAR	EXTRA FUERTE	ALTA DENSIDAD
<b>CLAVOS</b>	ESTÁNDAR	EXTRA FUERTE	ALTA DENSIDAD
Longitud	15 - 57 mm	13 - 57 mm	15 - 25 mm
Aplicación	Hormigón	Hormigón fuerte Liga de metal	Cargas elevadas

**18V XR 5 AH BRUSHLESS**

**999€**  
IVA NO INCLUIDO

**CLAVADORA DE GAS C5 + 3.500 CLAVOS + 5 RECARGAS DE GAS CPROF537**

Clavadora de gas C5 + 1.400 Clavos 2,6x20 mm + 1.400 Clavos 2,6x25 mm + 700 Clavos 2,6x30 mm + 5 Recargas de gas.

**825€**  
IVA NO INCLUIDO

**CLAVADORA DE HORMIGÓN XR 18V + 5.025 CLAVOS CPROF533**

Clavadora de hormigón sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah para clavos 15° de 2,6-3,7mm diámetro y 13-57mm largo + 2.010 Clavos 2,6x20 mm + 2.010 Clavos 2,6x30 mm + 1.005 Clavos liga de metal 3,0x17 mm.

**1.175€**  
IVA NO INCLUIDO

**CLAVADORA DE HORMIGÓN XR 18V + 20.100 CLAVOS CPROF530**

Clavadora de hormigón sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah para clavos 15° de 2,6-3,7 mm diámetro y 13-57 mm largo + 5.025 Clavos 2,6x20 mm + 10.050 Clavos 2,6x25 mm + 5.025 Clavos liga de metal.

18V **XR** BRUSHLESS 5 AH

**475€**  
IVA NO INCLUIDO



**SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V DCS334**

La Sierra de Calar XR de 18V ha sido mejorada con un motor sin escobillas para aumentar la autonomía y el rendimiento. Compatible con más de 100 herramientas de la gama, el mejorado mecanismo de cambio de hoja sin herramientas sujeta la hoja de forma más segura y la mantiene durante su uso. Incluye 2 baterías 18V Li-Ion 5,0Ah y maletín.

<b>DCS334P2</b>	
Capacidad máx. de corte (madera)	135 mm
Capacidad máx. de corte (aluminio)	25 mm
Velocidad en vacío	3200 rpm
Capacidad de biselado	47°



**NOVEDAD**

**EXTREME**  
**CONJUNTOS Y SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO CONECTABLES FLEXTORQ™**

El sistema de almacenamiento modular DeWALT es fácil de usar con las cajas apilables, manteniendo las herramientas y accesorios seguros y organizados. La gama es completamente compatible con el sistema TSTAK™ y está disponible con puntas de destornillador EXTREME® FlexTorq™.



**389€**  
IVA NO INCLUIDO

18V **XR** BRUSHLESS 5 AH

**ATORNILLADOR IMPACTO XR 18V 1/4" DCF887P2**

Motor sin escobillas, velocidad sin carga 0-1.000/2.800/3.250 rpm, Impactos por minuto 0-3.800 ipm, par máx. sostenido 205 Nm, 2 baterías 18V Li-Ion 5,0Ah y maletín TSTAK.



**505€**  
IVA NO INCLUIDO

18V **XR** BRUSHLESS 5 AH

**LLAVE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR DCF899HP2**

Motor sin escobillas que ofrece hasta 950Nm de par sostenido, 2.400 impactos y hasta 1.625Nm de esfuerzo de torsión. 3 ajustes de velocidad y de par. 2 baterías 18V Li-Ion 5,0Ah y maletín TSTAK II.

**UN LUGAR PARA TODO**

**PEQUEÑO ALMACÉN A GRANEL**  
Mantenga a mano las puntas de 25 mm y los accesorios consumibles.

**TOUGHCASE™ PEQUEÑA**  
Almacena cajas pequeñas de almacenamiento a granel y tiene un fácil acceso para las puntas. Sistema exclusivo de cierre para asegurar varias cajas juntas.

**TRANSPORTADOR TSTAK™**  
Transporte fácilmente hasta 4 cajas TIC TAC y 5 juegos ToughCase™ pequeños.

**SISTEMA TSTAK™**  
Una extensa gama de opciones que incluye cajones, contenedores, cajas personalizables de herramientas y mucho más.

**CARRO TSTAK™**  
Perfecto para mantener todo su kit de herramientas móviles.



**HOJAS DE SIERRA DE VAIVÉN EXTREME**

Fabricadas en acero de primera calidad, las hojas de sierra de vaivén Extreme de DEWALT han sido diseñadas para un mejor control y un corte limpio, sin quemar las piezas de trabajo. Estas hojas también tienen dientes extremadamente afilados, para mejorar la eliminación de virutas, reducir el deslizamiento y aumentar la velocidad de corte.

**EXTREME HOJAS DE SIERRA DE VAIVÉN PRECISION CUT**

**PUNTA DE INMERSIÓN PATENTADA**  
Los dientes delanteros endurecidos e incisivos han sido especialmente desarrollados para proporcionar una penetración mejorada con poco contragolpe y una eliminación más fácil de las virutas cuando se realiza el corte por inmersión.

**ACERO DE PRIMERA CALIDAD**  
Para la máxima durabilidad y vida útil de los accesorios, el cuerpo de la hoja está reforzado, lo que permite un mejor control y más precisión.

**CUERPO CÓNICO DE LA HOJA**  
Mejor control y limpieza en el corte sin quemar las piezas de trabajo, incluso en cortes curvos estrechos.

**SEPARACIÓN Y GEOMETRÍA DE LOS DIENTES**  
Dientes extremadamente afilados y con profundidad extra para una mejor eliminación de las virutas. Reducción del deslizamiento y aumento de la velocidad de corte. Mejora del control y prolongación de la vida útil.

**EXTREME PUNTAS PARA DESTORNILLAR FLEXTORQ™**

**50x LONGER LIFE\***  
**EXTENDED FLEXTORQ™ ZONE**

Zona optimizada de torsión, alarga la vida de las puntas y potencia la fuerza de giro cuando se utilizan en aplicaciones extremas.

Ajuste completo del cabezal que elimina la vibración y el desgaste de la cabeza del tornillo.

La zona contorneada de la broca se flexiona con el par del atornillador de impacto.

Flexión optimizada para transferir un par máximo a través de la punta y aumentar la vida útil.

Disponibles en juegos especializados de ToughCase™ en una variedad de tamaños y modelos para una instalación y fijación libre de problemas.

\* Solo brocas de 57 mm, en comparación con la gama estándar.

**PROMOCIONES 18V**



**199€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 2 AH

**TALADRO ATORNILLADOR XR 18V DCD777D2T**

BRUSHLESS, par máximo 65 Nm, velocidad sin carga 0-500/1.750 rpm, capacidad de portabrocas 1,5-13mm, Peso 1,5kg, 2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



**215€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 2 AH

**TALADRO PERCUTOR XR 18V DCD778D2T**

BRUSHLESS, par máximo 65 Nm, velocidad sin carga 0-500/1.750 rpm, impactos 0-8.500/29.750 ipm capacidad de portabrocas 1,5-13 mm, peso 1,52kg, 2 Baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



**239€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 2 AH

**TALADRO ATORNILLADOR XR 18V DCD791D2**

BRUSHLESS, par máximo 70 Nm, velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm, capacidad de portabrocas 1,5-13mm, peso 1,5kg, 2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



**259€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 2 AH

**TALADRO PERCUTOR XR 18V DCD796D2**

BRUSHLESS, par máximo 70 Nm, velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm, impactos 0-9.350/34.000 ipm, capacidad de portabrocas 1,5-13mm, peso 1,8kg, 2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



**359€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 2 AH

**ATORNILLADOR PANEL YESO + CARGADOR TORNILLOS DCF620D2K**

BRUSHLESS, par máx. sostenido 5 - 30 Nm, velocidad sin carga 0 - 4.400 rpm, porta-puntas 1/4" (6,35mm), peso 1,88kg, 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK.



**435€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 5 AH

**ATORNILLADOR ESTRUCTURAS METÁLICAS DCF622P2**

BRUSHLESS, par máx. sostenido 11/34 Nm, velocidad sin carga 0 - 2000 rpm, porta-puntas 1/4" (6,35mm), peso 1,3kg, 2 baterías Li-Ion 5,0Ah y maletín TSTAK.

**PROMOCIONES 18V**

**KIT 18V TALADRO + MARTILLO + AMOLADORA + IMPACTO + DS150 + DS300 DCK422P3**

DCD796 Taladro percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martillo electroneumático sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + DCF887 Atornillador impacto sin escobillas XR 18V 1/4" 205 Nm + 3 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5,0 Ah + DS150 Organizador TOUGH SYSTEM + DS300 Caja de herramientas TOUGH SYSTEM.



**899€**

IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** 5 AH

**POWER KIT**

POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

18V **XR** 5 AH

PERFORM PROTECT



**749€**

IVA NO INCLUIDO

**TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA CPROF265**

Taladro percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo electroneumático XR SDS-Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5,0 AH + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



**529€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 5 AH

**KIT 18V MARTILLO SDS-PLUS + AMOLADORA + CAJA TSTAK DCK2027P2T**

DCH133 Martillo sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2,6J 3 modos + DCG412 Mini-Amoladora XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah + DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



PERFORM PROTECT

**479€**

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** 5 AH

**KIT 18V TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA + CAJA TSTAK DCK2080P2T**

DCD796 Taladro percutor sin escobillas XR 18V 70Nm + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah + DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI.

# ELIGE TU VERSIÓN



## ¡TALADRO PERCUTOR XRP <sup>5 AH</sup> + UNA DE ESTAS OPCIONES!

**519€**  
IVA NO INCLUIDO

**599€**  
IVA NO INCLUIDO




# TALADRO PERCUTOR

SIN ESCOBILLAS XR  
18V XRP 95Nm  
CON 2 BATERÍAS  
LI-ION 5,0AH  
Y MALETÍN TSTAK


18V **XR** BRUSHLESS 5 AH





# PROMOCIONES 10,8V

## PROMOCIONES 10,8V

### CONFIGURA TU CONJUNTO

#### NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS 360° CON BATERÍA LI-ION XR 10,8V DCE089D1G

Alcance líneas: 30m (60m con detector).  
Proyecta 3 líneas 360°. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Batería XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah.  
Maletín TSTAK y cargador.



HAZ VERDE  
**569€**  
IVA NO INCLUIDO

10.8V XR 2 AH



#### TRÍPODE TELESCÓPICO CPROF425

600 a 1700mm de altura. Rosca 1/4" para cualquier nivel láser de líneas. Estructura robusta de aluminio con regulación de la altura de cada pata para terrenos irregulares y regulación de la altura del láser mediante manivela. Rotación 360° sin cambio de altura.



#### DETECTOR DE LÍNEA LÁSER CPROF435

Compatible con cualquier nivel láser de líneas para extender el alcance del nivel láser. Ajuste de precisión. Mordaza para fijar a una regla. Imanes para colocarlo en superficies metálicas. Sellado IP54 contra polvo y agua. Apagado automático.



#### PUNTAL TECHO A SUELO CPROF534

Rosca 1/4" para cualquier nivel láser de líneas. Altura máxima de 3,4 metros. Brazo de fijación reforzado con mecanismo de bloqueo. Rotación 360° sin cambio de altura.



#### MEDIDOR LÁSER CPROF535

Hasta 50m de alcance y 1,5mm/m de precisión. Medición de distancias, áreas y volúmenes. Suma y sustracción de mediciones. Función Pitágoras. Carcasa engomada para mayor durabilidad.



10.8V XR 2 AH



#### NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS 360° CON BATERÍA LI-ION XR 10,8V DCE089D1G

Alcance líneas: 30m (60m con detector). Proyecta 3 líneas 360°. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Batería XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah. Maletín TSTAK y cargador.

+

#### TALADRO PERCUTOR XR 10,8V DCD716D2

Par máximo 30 Nm, velocidad sin carga 0-400 / 1.500 rpm, impactos 0-6.000 / 22.500 ipm, capacidad de portabrocas 1-10mm, peso 1,1kg. 2 Baterías 10,8V Li-Ion 2,0 Ah y maletín.

CPROF53G  
**599€**  
IVA NO INCLUIDO

10.8V XR 2 AH



**219€**  
IVA NO INCLUIDO

10.8V XR 2 AH

#### KIT 10,8V: TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR IMPACTO + TSTAK II DCK218D2T

Par máximo. 30 Nm / 107 Nm, velocidad sin carga 0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm, impactos 0-6.000/22.500 ipm / 3400 ipm. Portabrocas/porta-puntas: 1-10mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,18kg / 1,04kg.



**179€**  
IVA NO INCLUIDO

10.8V XR 2 AH

#### KIT 10,8V: TALADRO ATORNILLADOR + ATORNILLADOR IMPACTO + TSTAK V DCK211D2T

Par máximo. 24 Nm / 107 Nm, velocidad sin carga 0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm, portabrocas/porta-puntas: 1-10mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,1 kg / 1,04 kg.



**159€**  
IVA NO INCLUIDO

10.8V XR 2 AH

#### TALADRO PERCUTOR XR 10,8V DCD716D2

Par máximo 30 Nm, velocidad sin carga 0-400/1.500 rpm, impactos 0-6.000/22.500 ipm, capacidad de portabrocas 1-10mm, peso 1,18kg, 2 baterías 10,8V Li-Ion 2,0Ah y maletín.



**139€**  
IVA NO INCLUIDO

10.8V XR 2 AH

#### TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V DCD710D2

Par máximo 24 Nm, velocidad sin carga 0-400/1.500 rpm, capacidad de portabrocas 1-10mm, peso 1,1kg, 2 baterías 10,8V Li-Ion 2,0Ah y maletín.

## PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



**83€**

IVA NO INCLUIDO

### TALADRO PERCUTOR 701W DWD024S

1 velocidad variable. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 8.5 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47600 ipm. Peso 1,82 Kg.



**85€**

IVA NO INCLUIDO

### TALADRO ROTATIVO 550W DWD014S

1 velocidad variable. Portabrocas automático 1.0-10mm. Par máximo sostenido 7,9 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Peso 1,34Kg.



**175€**

IVA NO INCLUIDO

### TALADRO PERCUTOR 950W DWD522KS

Eléctrico 2 velocidades. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 40/20 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.600 ipm. Embrague. Peso 2,80 Kg. Incluye maletín.



**189€**

IVA NO INCLUIDO

### TALADRO PERCUTOR 1.100W DWD524KS

Eléctrico 2 velocidades. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 40/20 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.600 ipm. Embrague. Peso 2,80 Kg. Incluye maletín.



**145€**

IVA NO INCLUIDO

### MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 710W 22mm 2J D25033K



**165€**

IVA NO INCLUIDO

### MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 800W 26mm 2,6J D25133K



**219€**

IVA NO INCLUIDO

### MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K



**289€**

IVA NO INCLUIDO

### MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J D25333K



**375€**

IVA NO INCLUIDO

### MARTILLO LIGERO CINCELADOR MOTOR VERTICAL 1.000W 32mm 4,2J SDS-PLUS D25430K



## PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



**399€**

IVA NO INCLUIDO



### MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1.050W 7J SDS-MAX D25810K



**449€**

IVA NO INCLUIDO



### MARTILLO COMBINADO 5KG 1.050W 35mm 6J SDS-MAX D25481K



**539**

IVA NO INCLUIDO

### MARTILLO COMBINADO 5KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF447

D25501K Martillo combinado 5kg 1.100W 40mm 8J SDS-Max + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave, Bloqueo y protección contra re-arranque. + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



**629€**

IVA NO INCLUIDO



### MARTILLO COMBINADO 6KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF448

D25601K Martillo combinado 6kg 1.250W 45mm 8J SDS-Max electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



**619€**

IVA NO INCLUIDO



### MARTILLO DEMOLEDOR 10KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF449

D25899K Martillo demoledor 10kg 1.500W 17,9J SDS-Max + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



**799€**

IVA NO INCLUIDO



### MARTILLO COMBINADO 10KG 1.700W 19J SDS-MAX 52mm D25773K

Este martillo combinado 10kg SDS-Max ofrece un rendimiento superior en relación con su peso, su energía de impacto de 19,4 julios permite una capacidad máxima de perforación de 52mm en hormigón.



**EXTREME**

**BROCAS HUECAS SDS-PLUS Y SDS-MAX**

**PARA UNA INSTALACIÓN PRECISA DE ANCLAJES MECÁNICOS**

Compatible con taladros de percusión SDS-Plus y SDS-Max y perfectos para un anclaje de perforación rápido y cavidades en hormigón.

**NOVEDAD**



**EXTREME METAL**

**DISCO DE CORTE**

**1000+ CUTS**  
30X LONGER WHEEL LIFE  
(Diamond vs. Bonded Abrasive)\*

\* Rendimiento promedio de Extreme Metal versus disco de corte abrasivo con granos de óxido de aluminio de 115 x 1mm en tubo de acero al carbono de 25mm.



**2 BROCAS DE CORTE SDS-PLUS**

**HÉLICE DE 2 ETAPAS\***  
La eliminación efectiva de polvo mejora el rendimiento de perforación.

**TOUGHCORE™**  
El núcleo central cónico aumenta la estabilidad y la durabilidad y aumenta su resistencia frente a la rotura.

**DIENTE DE CARBURO**  
Cabezal de corte sólido flanqueado por dos puntas de corte para una perforación rápida y eficiente.

**BROCAS DE PERFORACIÓN CON CABEZAL DE CARBURO SDS-MAX**

**MARCA DE DESGASTE\***  
Proporciona la seguridad de que los agujeros que perfora son del diámetro que necesita, ideal para la instalación precisa de anclajes mecánicos.

FABRICADO EN ALEMANIA

**TECNOLOGÍA IRON BLAST™**  
Reduce la tensión en el cabezal de la broca y aumenta la dureza a lo largo de la flauta.

**CORTADOR DE CARBURO**  
Pieza única de carburo con cuatro brazos de corte, diseñada para minimizar la vibración.

**HÉLICE DE 4 FLAUTAS**  
Maximiza la retirada rápida de restos permitiendo una perforación rápida y agujeros limpios.



**DURABILIDAD EXTREMA**  
1000+ cortes. 30 veces más vida útil en comparación con discos abrasivos.\*

**TECNOLOGÍA DE DIAMANTE**  
Borde segmentado con partículas de diamante que garantizan precisión y profundidad de corte.

**SEGURIDAD**  
El cuerpo de acero macizo reduce considerablemente el riesgo de rotura.

**MENOS POLVO**  
Menos desgaste en comparación con los discos abrasivos - menos residuo de polvo y olor.



**EXTREME METAL DISCO DE CORTE DE DIAMANTE**

Especialmente diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y durabilidad. Ideal para utilizar con amoladoras con y sin cable en una amplia variedad de metales.

REF.	Ø mm	Interior mm	Espesor mm	Cant.
DT40251-QZ	115	22,23	1,3	1
DT40252-QZ	125	22,23	1,3	1
DT40255-QZ	230	22,23	1,5	1
DT40257-QZ	355	25,4	3,3	1

\* Marca de desgaste, TOUGHCORE™ y la hélice de 2 etapas no está disponible en todos los productos. Consulte la lista del distribuidor para obtener más información.

# PROMOCIONES AUTOMOCIÓN



**PERFORM PROTECT**  
**BRUSHLESS**

**NOVEDAD**

## MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS 125mm DWE4357

Nuestra primera amoladora con cable y motor sin escobillas ofrece más durabilidad y rendimiento que las amoladoras con escobillas tradicionales.

Incluye embrague y freno que son características Perform&Protect que contribuyen a ofrecer una mejor protección al usuario sin afectar al rendimiento de la herramienta.

DWE4357	
Potencia	1700 W
Velocidad en vacío	2200 - 10500 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,3 kg

DWE4357  
**199€**  
IVA NO INCLUIDO

DWE4369  
**215€**  
Especial INOX



**229€**  
IVA NO INCLUIDO

## PULIDORA 1250W Ø180mm DWP849X

Velocidad electrónica 0-600/3.500 rpm. Máx. Diámetro de disco 150 y 180 mm. Suministrada con disco velcro 180 mm, bonete de pulir y 2 empuñaduras. Compatible con rosca estándar M14. Peso 3,0 kg.

# DISCOS DE CORTE

DISCO	DESCRIPCIÓN	Ø (mm)	GROSOR (mm)	ORIFICIO (mm)	OSA	PVP SIN IVA
DT43903-QZ	Disco de corte plano INOX con grano profesional de óxido de aluminio ThinCut	115	1,2	22,23	X	0,98 €
DT43904-QZ		125	1,2	22,23	X	1,13 €
DT43909-QZ		230	1,9	22,23	X	4,12 €
DT43931-QZ	Disco de corte plano EXTREME® FastCut para INOX con grano industrial de óxido de aluminio	115	1	22,23	X	1,44 €
DT43932-QZ		125	1	22,23	X	1,51 €



# PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



MINI-AMOLADORA **DWE4056**  
115mm 800W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



MINI-AMOLADORA **DWE4156KD**  
115mm 900W Arranque suave, bloqueo y contra re-arranque, maletín y disco.



MINI-AMOLADORA **DWE4206**  
115mm 1.010W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



MINI-AMOLADORA **DWE4157**  
125mm 900W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



MINI-AMOLADORA **DWE4207**  
125mm 1.010W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



MINI-AMOLADORA **DWE4237**  
125mm 1.400W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



AMOLADORA **DWE490**  
230mm 2.000W.



AMOLADORA **DWE492S**  
230mm 2.200W Arranque suave.



AMOLADORA **DWE494**  
230mm 2.200W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



AMOLADORA 230mm 2.000W + MINI-AMOLADORA 115mm 800W **CPROF189**



AMOLADORA 230mm 2.200W Y MINI-AMOLADORA 125mm 900W **DWE492DU02**



AMOLADORA 230mm 2.200W ARRANQUE SUAVE + 2 X MINI-AMOLADORAS 115mm 800W **CPROF190**

## PROMOCIONES MADERA



**165€**  
IVA NO INCLUIDO



**LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm CPROF263**

Velocidad: 14.000 opm / 8.000-12.000 opm. Tamaño de papel: 140 x 115mm / 125mm. Tamaño de órbita: 1,6mm / 2,6mm. Peso: 1,3kg / 1,3kg.



**99€**  
IVA NO INCLUIDO

**PISTOLA DE AIRE CALIENTE 2.000 W CON PANTALLA DIGITAL D26414**

Regulación electrónica de la temperatura 50-600 °C. Caudal de aire 250 / 500 ltr/min. Peso 0,85kg. Suministrado con boquilla cónica, boquilla plana para cola y rascador de pintura de acero.



**155€**  
IVA NO INCLUIDO

**SIERRA CIRCULAR 1.350W Ø165mm DWE560**

Velocidad sin carga: 5.500 rpm, capacidad de biselado: 48°. Máx. profundidad de corte a 90°: 65mm, máx. Profundidad de corte a 45°: 42mm, Peso: 3,7kg.



**149€**  
IVA NO INCLUIDO

**SIERRA SABLE 1.100W DWE305PK**

Carreras por minuto: 0-2.800 cpm. Longitud de carrera: 29m. Máx. cap. de corte [madera]: 280m. Máx. cap. de corte [piezas de acero y tuberías]: 100mm. Maletín.



**165€**  
IVA NO INCLUIDO

**SIERRA DE CALAR 701W DW331K**

Potencia: 701W. Carreras por minuto: 0-3100 cpm. Longitud de carrera: 26mm. Capacidad de biselado: 45. Máx. Capacidad de corte [madera]: 135mm. Peso: 2,8kg. Maletín.



**289€**  
IVA NO INCLUIDO

**KIT CLAVADORA PIN + COMPRESOR 6L + 20.000 MINI PINS 0,6mm CPROF374**

DPN2330 Clavadora pin de acabado 23Ga DPC6MRC Compresor de 6L sin aceite 1.100 W 8 bar + DNBHL2315Z 20.000 mini pins sin cabeza 0,6mm x 15mm.

## PROMOCIONES INGLETADORAS



	X	Y	X	Y
90° 90°	250 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	177 mm	62 mm	177 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	265 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

**DWS774 329€**  
IVA NO INCLUIDO

**CPROF473 499€**  
IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.400W Ø216mm + LUZ XPS DWS774**

CPROF473: DWS774 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.

	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

**DWS777 499€**  
IVA NO INCLUIDO

**CPROF110 679€**  
IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W Ø216mm + LUZ XPS DWS777**

CPROF110: DWS777 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.

	X	Y
90° 90°	305 mm	85 mm
45° 90°	215 mm	85 mm
90° 45°	305 mm	45 mm
45° 45°	215 mm	45 mm

**DWS778 599€**  
IVA NO INCLUIDO

**CPROF479 779€**  
IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.850W Ø250mm + LUZ XPS DWS778**

CPROF479: DWS778 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.

	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm		
90° 45°	110 mm	85 mm		
45° 45°	110 mm	85 mm		

**D27113 545€**  
IVA NO INCLUIDO

**CPROF156 699€**  
IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm + LUZ XPS D27113**

CPROF156: D27113 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.

	X	Y
90° 90°	285 mm	90 mm
45° 90°	200 mm	90 mm
90° 45°	285 mm	50 mm
45° 45°	200 mm	50 mm

**D27112 699€**  
IVA NO INCLUIDO

**CPROF109 865€**  
IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm D27112**

CPROF109: D27112 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.

	X	Y	X	Y	X	Y
90° 90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm	44 mm	170 mm
45° 90°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm	25 mm	170 mm
90° 45°	269 mm	63 mm	345 mm	44 mm		
45° 45°	244 mm	58 mm				

**DWS780 935€**  
IVA NO INCLUIDO

**CPROF111 1.075€**  
IVA NO INCLUIDO



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.675W Ø305mm + LUZ XPS DWS780**

CPROF111: DWS780 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.

## PROMOCIONES **ACCESORIOS**



**21€**

IVA NO INCLUIDO

### TOUGHCASE™ DE 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70702

Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía telescópica magnética.



**33€**

IVA NO INCLUIDO

### JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT7969

Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / P13 / P14 / P15 / P16.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Puntas inviolables de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Guía telescópica magnética.




**33€**

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**

### ACOPLAMIENTO ANGULAR DT70619T

Puntas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para acceder a esquinas o ángulos de mayor dificultad.



**30€**

IVA NO INCLUIDO

**FLEX  
TORQ**

### TOUGHCASE™ DE 25 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70730T

Puntas de 25mm: Pz2 x7 / Pz3 / SL6 / T20 x2 / T25 x2 / T30 x2. 57mm: Ph2 x2 / Pz2 x2 / Pz3. 89mm: Ph2 / Pz2 / T20. Llave de vaso hexagonal: 8mm. Guía telescópica magnética.



**45€**

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**

### ACOPLAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE DT70621

Para utilizar con atornillador de impacto. Ideal para alcanzar zonas de difícil acceso.



**62€**

IVA NO INCLUIDO

### TSTAK™ DE 100 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DT71569

8 Brocas para piedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Puntas de 25mm. 5 Llaves de vaso hexagonal. 4 Coronas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Guía telescópica magnética.

## ALMACENAJE **TSTAK™** SOLUCIONES DE ALMACENAJE PARA EL PROFESIONAL

El sistema personalizable y apilable que se adapta a tus necesidades.



**41€**

IVA NO INCLUIDO

CAJA PROFUNDA  
TSTAK VI DWST1-71195



**41€**

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA TSTAK III  
DWST1-70705



**113€**

IVA NO INCLUIDO

TSTAK TROLLEY  
DWST1-71196



**25€**

IVA NO INCLUIDO

CAJÓN ABIERTO TSTAK  
DWST1-71228



**64€**

IVA NO INCLUIDO

ALMACENAJE MÓVIL  
TSTAK DWST1-75799



**31€**

IVA NO INCLUIDO

MALETA MULTIUSOS  
TSTAK II DWST1-70703



**36€**

IVA NO INCLUIDO

CAJA CON ASA LARGA  
TSTAK DWST1-75774



**46€**

IVA NO INCLUIDO

CARRO CON RUEDAS  
TSTAK CART DWST1-71229



**29€**

IVA NO INCLUIDO

ORGANIZADOR TSTAK V  
DWST1-71194



**46€**

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA DOBLE  
TSTAK IV DWST1-70706



**51€**

IVA NO INCLUIDO

MALETA CON ASA DE ALUMINIO  
TSTAK I DWST1-70704



**66€**

IVA NO INCLUIDO

MALETA TSTAK II +  
CAJONERA DOBLE TSTAK I  
DWST1-70702

# GANA UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERÍA SIN CABLE



## TE DAMOS LA OPORTUNIDAD DE GANAR:

Un aspirador XR FLEXVOLT 54V clase M, una fresadora sin escobillas 18V, una lijadora sin escobillas 18V, un cepillo sin escobillas 18V y una sierra de calar sin escobillas 18V.

**MÁS 4 BATERÍAS XR 18V LI-ION 5,0AH Y 2 BATERÍAS XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 6,0AH**

PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR SIMPLEMENTE REGISTRA TUS DATOS EN:

**WWW.DEWALT.ES /COMPETITION**

Se aplican términos y condiciones. Visita la página de la promoción para conocer más detalles.

Parque de Negocios "Mas Blau"  
Edificio Muntadas  
C/Berguedá 1, Of. A6  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

**www.DEWALT.com**

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 4 de Febrero hasta 30 de Abril 2019. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DeWALT. Regístrate en MyDeWALT y te enviaremos el folleto ONSITE por email. Entra simplemente en [www.DeWALT.es/MyDeWALT](http://www.DeWALT.es/MyDeWALT)



**ME GUSTA DEWALT**

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:



Tu Distribuidor DeWALT:

**REGÍSTRATE EN**

**MY DEWALT**